

*Первый пик заболеваемости раком молочной железы
приходится на репродуктивный возраст от 30 до 40 лет!*

Быстрый урок по использованию Breast Care Glove

Breast Care Glove[®]



В настоящее время 1 из 11 женщин страдает раком молочной железы

**Не волнуйтесь! вы можете
обследоваться
самостоятельно**



Да, именно поэтому регулярное обследование и ежемесячное самообследование имеют важное значение.




Маммография обычно делается на очередном обследовании . Для самоанализа используйте мыло, чтобы обеспечить скольжение

Ну если вам не удобно это делать каждый месяц, Тогда давайте попробуем это медицинское устройство Breast Care Glove!! его гораздо удобнее использовать


Что такое Breast Care Glove! Эта перчатка, которая поможет вам сделать самоанализ всякий раз, когда вы захотите!



Ежемесячный самоанализ с Breast Care действительно работает для меня. Ваша очередь! Как сделать самоанализ с перчаткой Breast Care!



**Но очень Важно использовать ее
каждый месяц. Самостоятельная
диагностика помогла мне обнаружить
заболевание на ранней стадии**



3 преимущества Breast Care

Breast Care Glove

**Легко и безопасно. Вы можете
проводить самообследование у себя
дома самостоятельно.**

**Экстра чувствительные перчатки для
самостоятельного обследования
молочных желез**

Исследования показали что 1 из 11 женщин в японии страдает раком молочных желез.

Но при раннем выявлении примерно в 90% случаев развитие рака можно предотвратить.

CE

Поэтому рекомендуется проводить самообследование молочных желез каждый месяц.

Breast Care Glove[®]

